

Sauðárkrúkur

Hættumatskort


Hættumat vegna ofanflóða

Unnið fyrir hættumatsnefnd Skagafjarðar

Kortinu fylgir greinargerð þar sem gerð er grein fyrir helstu forsendum, aðferðafræði og niðurstöðum hættumatsins:

Ofanflóðahættumat fyrir Sauðárkrók.
Greinargerð með hættumatskort.
Veðurstofa Íslands og hættumatsnefnd Skagafjarðar,
skýrsla VÍ- 2016-001, janúar 2016.

Kortagerð: Veðurstofa Íslands 2015/EG
Vörpun: Keiluvörpun Lamberts
Viðmið: ISN93
Kortagrunnur:
Loftmyndir ehf. 2013 og
Landmælingar Íslands 2014
Byggingar og gatnakerfi:
Loftmyndir ehf. 2013



Staðaráhætta

- Jafnáhættulína, áhætta: $3,0 \cdot 10^{-4}$
- Jafnáhættulína, áhætta: $1,0 \cdot 10^{-4}$
- Jafnáhættulína, áhætta: $0,3 \cdot 10^{-4}$
- - - Lokar hættusvæði
- C** Hættusvæði C: áhætta $\geq 3,0 \cdot 10^{-4}$
- B** Hættusvæði B: $1,0 \cdot 10^{-4} < \text{áhætta} \leq 3,0 \cdot 10^{-4}$
- A** Hættusvæði A: $0,3 \cdot 10^{-4} < \text{áhætta} \leq 1,0 \cdot 10^{-4}$
- Hættumetið svæði

Gefin er upp staðaráhætta fyrir hvert hættusvæði, sem er árlegar dánarlíkur einstaklings af völdum ofanflóða ef dvalið er öllum stundum í óstyrktu einbýlishúsi, þ.e. húsi sem hefur ekki verið styrkt sérstaklega vegna álags frá hugsanlegu ofanflóði.

Hættumat vegna ofanflóða fyrir Sauðárkrók

Janúar 2016

Hættumat þetta er unnið og lagt fram til staðfestingar umhverfis- og auðlindaráðherra samkvæmt lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 og reglugerð nr. 505/2000 með síðari breytingum um hættumat vegna ofanflóða og flokkun og nýtingu hættusvæða.

Hættumatsnefnd Skagafjarðar

Gunnur Guðmundsdóttir
Sigrún Guðmundsdóttir

Jón Ólafur Benediktsson
Venndur Guðmarsson

Hættumat þetta er staðfest af umhverfis- og auðlindaráðherra samkvæmt 4. gr. laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 og 5. gr. reglugerðar nr. 505/2000 með síðari breytingum um hættumat vegna ofanflóða og flokkun og nýtingu hættusvæða.

Sigrún Magnúsdóttir

Reykjavík 3 mars 2016
Sigrún Guðmundsdóttir