

## Leiðbeiningar um notkun XML-þjónustu Veðurstofu Íslands

---

XML-þjónustan veitir aðgang að nýjustu gögnum Veðurstofunnar sem birt eru á [www.vedur.is](http://www.vedur.is). Um er að ræða hefðbundinn http-samskiptamáta þar sem notendur kalla á þjónustuna í hvert skipti sem sækja á ný gögn.

**Áhersla er lögð á að notendur sæki gögn ekki of ört þar sem það veldur óþarfa álagi á vefþjóna XML-þjónustunnar. Tengingum frá IP-tölum sem valda of miklu álagi kann að verða hafnað í ótilgreindan tíma.**

Slóð XML-þjónustunnar er [xmlweather.vedur.is](http://xmlweather.vedur.is).

Við notkun á þjónustunni er færíbreytum bætt við slóðina samkvæmt lýsingu hér að neðan. Hægt er að fá gögnin á XML, RSS og CSV –formi.

Dæmi um köll:

[slod?op\\_w=xml&type=forec&lang=is&view=xml&ids=1;422](http://slod?op_w=xml&type=forec&lang=is&view=xml&ids=1;422)

[slod?op\\_w=xml&type=obs&lang=en&view=xml&ids=1;422&params=T:D:F](http://slod?op_w=xml&type=obs&lang=en&view=xml&ids=1;422&params=T:D:F)

[slod?op\\_w=xml&type=txt&lang=is&view=xml&ids=5;6](http://slod?op_w=xml&type=txt&lang=is&view=xml&ids=5;6)

### Færíbreytur

Færíbreytur sem notaðar eru í öll köll:

Færíbreyta	Gildi	Útskýring
op_w	xml	Skal í öllum tilfellum vera 'xml'
type	obs	Veðurathuganir
	forec	Sjálfvirkar veðurspár
	txt	Textaspár og lýsingar
lang	is	íslenska
	en	enska
view	xml	Niðurstöður eru birtar í XML
	rss	Niðurstöður eru birtar í RSS
	csv	Niðurstöður eru birtar í CSV skjali (attachment)

### Færibreytur sem bætast við fyrir veðurathuganir

Færibreyta	Gildi	Útskýring
ids	Stöðvanúmer veðurstöðva	<p>Notað til að gefa upp eitt eða fleiri veðurstöðvanúmer. Nota skal semikommu á milli ef fleiri eru gefin upp (sjá dæmi efst í skjalinu).</p> <p>Stöðvanúmerin má finna með því að fara á slóðina: <a href="http://www.vedur.is/vedur/stodvar">www.vedur.is/vedur/stodvar</a> og skoða upplýsingar fyrir viðkomandi stöðvar.</p> <p>Annað hvort skal nota “ids” eða “grp”.</p>
grp	Flokkur stöðva	<p>Notað til að gefa upp númer á flokki stöðva. Veðurstofan getur á þennan hátt haldið utan um stöðvar fyrir viðskiptavinum.</p> <p>Annað hvort skal nota “ids” eða “grp”.</p>
params	Mælistærðir (Valfrjálst)	<p>Notað til að gefa upp þær mælistærðir sem óskað er eftir. Nota skal semikommu á milli tákna (sjá dæmi efst í skjalinu).</p> <p>Tákn fyrir mælistærðir eru listuð upp í töflu neðar í skjalinu.</p> <p>Ef params er ekki gefið upp þá er hefðbundnum mælistærðum skilað.</p>
time	Tími á milli veðurathuguna (Valfrjálst)	<p>Skal vera “1h” eða “3h”. Segir til um hvort skilað er síðustu klukkutíma-athugun eða nýjustu athugunum á tímum 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 og 21.</p> <p>Mannaðar veðurstöðvar (synop athuganir) birta athuganir á 3 klst fresti. Sjálfvirkar stöðvar birta athuganir á 1 klst fresti. Mannaðar stöðvar birta oft fleiri mælistærðir en sjálfvirkar stöðvar.</p> <p>Á stöðum þar sem bæði eru mannaðar og sjálfvirkar stöðvar er athugunum sjálfvirkt blandað saman. Til að fá alltaf fleiri mælistærðir frá slíkum stöðum þarf því að nota “3h”. Dæmi um slíka stöð er Reykjavík (stöðvanúmer 1).</p> <p>Ef time er ekki gefið upp þá er “1h” notað.</p>
anytime	Segir til um hvort birta skuli síðustu athugun ef athugun fyrir nýjasta mælitíma er ekki fáanleg (Valfrjálst)	<p>Skal vera “0” eða “1”.</p> <p>Ef 1 þá er síðustu athugun, vikugamalli eða yngri, fyrir allar stöðvar skilað jafnvel þótt athugunartíminn sé ekki nýjasta mælitími.</p> <p>Ef 0 þá er villu skilað fyrir stöðvar sem hafa athuganir á síðasta mælitíma.</p> <p>Ef anytime er ekki gefið upp þá er 0 notað</p>

### Færíbreytur sem bætast við fyrir sjálfvirkar veðurspár

Færíbreyta	Gildi	Útskýring
ids	Stöðvanúmer veðurstöðva	<p>Notað til að gefa upp eitt eða fleiri veðurstöðvanúmer. Nota skal semikommu á milli ef fleiri eru gefin upp (sjá dæmi efst í skjalinu).</p> <p>Stöðvanúmerin má finna með því að fara á slóðina: <a href="http://www.vedur.is/vedur/stodvar">www.vedur.is/vedur/stodvar</a> og skoða upplýsingar fyrir viðkomandi stöðvar.</p> <p>Annað hvort skal nota "ids" eða "grp".</p>
grp	Flokkur stöðva	<p>Notað til að gefa upp númer á flokki stöðva. Veðurstofan getur á þennan hátt haldið utan um stöðvar fyrir viðskiptavinum.</p> <p>Annað hvort skal nota "ids" eða "grp".</p>
params	Mælistærðir (Valfrjálst)	<p>Notað til að gefa upp þær mælistærðir sem óskað er eftir. Nota skal semikommu á milli tákna (sjá dæmi efst í skjalinu).</p> <p>Tákn fyrir mælistærðir eru listuð upp í töflu neðar í skjalinu.</p> <p>Ef params er ekki gefið upp þá er hefðbundnum mælistærðum skilað.</p>

### Færíbreytur sem bætast við fyrir textaspár og lýsingar

Færíbreyta	Gildi	Útskýring
ids	Númer textaspáa	<p>Notað til að gefa upp eitt eða fleiri númer á textaspám. Nota skal semikommu á milli ef fleiri eru gefin upp (sjá dæmi efst í skjalinu).</p> <p>Númerin eru:</p> <p>2: "Veðurhorfur á landinu"  3: "Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu"  5: "Veðurhorfur á landinu næstu daga"  6: "Veðurhorfur á landinu næstu daga"  7: "Weather outlook"  9: "Veðuryfirlit"  10: "Veðurlýsing"  12: "Veðurhorfur á landinu"  27: "Weather forecast for the next several days"  30: "Miðhálandið"  31: "Suðurland"  32: "Faxaflói"  33: "Breiðafjörður"  34: "Vestfirðir"  35: "Strandir og Norðurland vestra"</p>

36: "Norðurlandi eystra"  
 37: "Austurland að Glettingi"  
 38: "Austfirðir"  
 39: "Suðausturland"  
 42: "General synopsis"  
 45: "Veðurhorfur á miðum næstu daga"  
 51: "Suðvesturmið"  
 52: "Faxaflóamið"  
 53: "Breiðafjarðamið"  
 54: "Vestfjarðamið"  
 55: "Norðvesturmið"  
 56: "Norðausturmið"  
 57: "Austurmið"  
 58: "Austfjarðamið"  
 59: "Suðausturmið"  
 61: "Vesturdjúp"  
 62: "Grænlandssund"  
 63: "Norðurdjúp"  
 64: "Austurdjúp"  
 65: "Færeyjadjúp"  
 66: "Suðausturdjúp"  
 67: "Suðurdjúp"  
 68: "Suðvesturdjúp"  
 71: "Southwest Banks"  
 72: "West Banks - south part"  
 73: "West Banks - north part"  
 74: "Northwest Banks"  
 75: "North Banks - west part"  
 76: "North Banks - east part"  
 77: "East Banks - north part"  
 78: "East Banks - south part"  
 79: "Southeast Banks"

**Tákn fyrir mælistærðir í veðurathugunum og veðurspám.**

Athugið að ekki allar mælistærðirnar eru gefnar upp í sjálfvirkum spám.

Tákn	Mælistærð og eining
F	Vindhraði (m/s)
FX	Mesti vindhraði (m/s)
FG	Mesta vindhviða (m/s)
D	Vindstefna (sjá lista af skammstöfunum aftar í skjalinu)
T	Hiti (°C)
W	Veðurlýsing (sjá lista af lýsingum aftar í skjalinu)
V	Skyggni (km)
N	Skýjahula (%)
P	Loftþrýstingur (hPa)
RH	Rakastig (%)
SNC	Lýsing á snjó

SND	Snjódýpt (cm)
SED	Sjólag
RTE	Vegahiti (°C)
TD	Daggarmark (°C)
R	Uppsöfnuð úrkoma (mm / klst) úr sjálfvirkum mælum.

**Mögulegar vindstefnur í veðurathugunum og veðurspám.**

Vindstefna	Íslensk skammstöfun	Ensk skammstöfun
Logn	Logn	Calm
Norðan	N	N
Norð-norð-austan	NNA	NNE
Aust-norð-austan	ANA	ENE
Austan	A	E
Aust-suð-austan	ASA	ESE
Suð-austan	SA	SE
Suð-suð-austan	SSA	SSE
Sunnan	S	S
Suð-suð-vestan	SSV	SSW
Suð-vestan	SV	SW
Vest-suð-vestan	VSV	WSW
Vestan	V	W
Vest-norð-vestan	VNV	WNW
Norð-vestan	NV	NW
Norð-norð-vestan	NNV	NNW

**Mögulegar veðurlýsingar í veðurathugunum og veðurspám.**

Á íslensku	Á ensku
Heiðskírt	Clear sky
Léttskýjað	Partly cloudy
Skýjað	Cloudy
Alskýjað	Overcast
Lítils háttar rigning	Light rain
Rigning	Rain
Lítils háttar slydda	Light sleet
Slydda	Sleet
Lítils háttar snjókoma	Light snow
Snjókoma	Snow
Skúrir	Rain showers
Slydduél	Sleet showers
Snjóél	Snow showers
Skýstrókar	Dust devil
Moldrok	Dust storm
Skafrenningur	Blowing snow
Þoka	Fog

Lítils háttar súld	Light drizzle
Súld	Drizzle
Frostrigning	Freezing rain
Hagl	Hail
Lítils háttar þrumuveður	Light thunder
Þrumuveður	Thunder

## XML skjöl

Helstu atriði:

- Dagssetningar eru á forminu: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
- Ef veðurstöð eða textaspá finnst ekki er henni sleppt
- atime er greiningartími. ftime er spátími
- Ef villa kemur upp í þjónustunum þá er svarað fyrir veðurathuganir, sjálfvirkar veðurspár og textaspár á þennan hátt:
  - <observations><error>Lýsing á villu</error></observation>
  - <forecasts><error>Lýsing á villu</error><forecasts>
  - <texts><error>Lýsing á villu</error><texts>

Dæmi um gilt svar fyrir veðurathugun er:

```
<observations>
<station id="1" valid="1">
<name>Reykjavík</name>
<time>2008-05-02 13:00:00</time>
<err></err>
<link>
http://www.vedur.is/vedur/athuganir/kort/faxafloi/#group=11&station=1
</link>
<T>11,3</T>
<D>A</D>
<F>4</F>
<W></W>
<V></V>
</station>
<station id="495" valid="0">
<name>Grímsstaðir</name>
<time>2008-05-02 13:00:00</time>
<err>Gögn ekki aðgengileg í augnablikinu</err>
<link>
http://www.vedur.is/vedur/athuganir/kort/nordurland_eystra/
#group=15&station=495
</link>
<T></T>
<D></D>
<F></F>
<W></W>
<V></V>
</station>
</observations>
```

Dæmi um gilt svar fyrir sjálfvirka veðurspá er:

```
<forecasts>
<station id="1" valid="1">
<name>Reykjavík</name>
<atime>2008-05-02 00:00:00</atime>
<err></err>
<link>
http://www.vedur.is/vedur/spar/stadaspar/faxafloi/#group=11&station=1
</link>
<forecast>
<ftime>2008-05-02 06:00:00</ftime><T>2</T><D>ANA</D><F>2</F><W>Heiðskírt</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-02 12:00:00</ftime><T>9</T><D>A</D><F>2</F><W>Heiðskírt</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-02 18:00:00</ftime><T>9</T><D>NA</D><F>4</F><W>Heiðskírt</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-03 00:00:00</ftime><T>3</T><D>ANA</D><F>2</F><W>Skúrir</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-03 06:00:00</ftime><T>4</T><D>ANA</D><F>2</F><W>Skúrir</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-03 12:00:00</ftime><T>10</T><D>SA</D><F>4</F><W>Skúrir</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-03 18:00:00</ftime><T>11</T><D>SA</D><F>3</F><W>Heiðskírt</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-04 00:00:00</ftime><T>9</T><D>ANA</D><F>4</F><W>Alskýjað</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-04 12:00:00</ftime><T>11</T><D>ANA</D><F>5</F><W>Lítils
háttar rigning</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-05 00:00:00</ftime><T>5</T><D>A</D><F>4</F><W>Rigning</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-05 12:00:00</ftime><T>10</T><D>SA</D><F>4</F><W>Skúrir</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-06 00:00:00</ftime><T>5</T><D>SA</D><F>3</F><W>Skúrir</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-06 12:00:00</ftime><T>11</T><D>ASA</D><F>5</F><W>Lítils
háttar rigning</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-07 00:00:00</ftime><T>5</T><D>SA</D><F>4</F><W>Lítils háttar
rigning</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-07 12:00:00</ftime><T>10</T><D>VSV</D><F>2</F><W>Skýjað</W>
</forecast><forecast>
<ftime>2008-05-08 00:00:00</ftime><T>4</T><D>N</D><F>1</F><W>Léttskýjað</W>
</forecast>
</station>
<station id="495" valid="0">
<name>Grímsstaðir</name>
<atime></atime>
<err>Gögn ekki aðgengileg í augnablikinu</err>
<link></link>
</station>
</forecasts>
```

Dæmi um gilt svar fyrir textaspár og lýsingar er:

```
<texts>
<text id="5">
<title>Veðurhorfur á landinu næstu daga</title>
<creation>2008-05-02 07:59:54</creation>
<valid_from>2008-05-04 12:00:00</valid_from>
<valid_to>2008-05-09 12:00:00</valid_to>
```

```
<content>
Á sunnudag:<br/> Austan og norðaustan átt, víða 10-15 m/s og rigning, en
hægara og úrkomulítið norðanlands framan af degi. Hiti 5 til 12 stig.
<br/><br/>Á mánudag og þriðjudag:<br/> Suðaustan 3-10 m/s. Rigning um
sunnanvert landið en úrkomulítið norðantil. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á
Norðurlandi. <br/><br/>Á miðvikudag og fimmtudag:<br/> Hægviðri,
úrkomulítið og fremur hlýtt í veðri.
</content>
</text>
<text id="6">
<title>Veðurhorfur á landinu næstu daga</title>
<creation>2008-05-02 08:04:17</creation>
<valid_from>2008-05-04 12:00:00</valid_from>
<valid_to>2008-05-09 12:00:00</valid_to>
<content>
Vætusamt sunnanlands sunnudag til þriðjudags en úrkomuminna norðantil.
Hægviðri og úrkomulítið á miðvikudag og fimmtudag. Hiti 6 til 14 stig.
</content>
</text>
</texts>
```