


Fylgiskjal skýrslu:

Mat á sjávarstöðuhækkun og útbreiðslu
óveðursflóða

Vestfirðir

Guðrún Elín Jóhannsdóttir
Halldór Björnsson
Guðfinna Aðalgeirsdóttir
Berglind Pétursdóttir
Ragnar Heiðar Prastarson



Skýrsla

VÍ 2025-012

Myndaskrá

Mynd 1.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	11
Mynd 2.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	11
Mynd 3.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	11
Mynd 4.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	12
Mynd 5.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	12
Mynd 6.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	12
Mynd 7.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	12
Mynd 8.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	13
Mynd 9.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	13
Mynd 10.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	13
Mynd 11.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	13
Mynd 12.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	14
Mynd 13.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	14
Mynd 14.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	14
Mynd 15.	Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	14
Mynd 16.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	15
Mynd 17.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	16
Mynd 18.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	17
Mynd 19.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	18
Mynd 20.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	19
Mynd 21.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	20
Mynd 22.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	21
Mynd 23.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	22
Mynd 24.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	23
Mynd 25.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	24
Mynd 26.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	25

Mynd 27.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	26
Mynd 28.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	27
Mynd 29.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	28
Mynd 30.	Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	29
Mynd 31.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	30
Mynd 32.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	30
Mynd 33.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	30
Mynd 34.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	31
Mynd 35.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	31
Mynd 36.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	31
Mynd 37.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	31
Mynd 38.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	32
Mynd 39.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	32
Mynd 40.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	32
Mynd 41.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	32
Mynd 42.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	33
Mynd 43.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	33
Mynd 44.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	33
Mynd 45.	Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	33
Mynd 46.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	34
Mynd 47.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	34
Mynd 48.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	34
Mynd 49.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	35
Mynd 50.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	35
Mynd 51.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	35
Mynd 52.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	35
Mynd 53.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	36

Mynd 54.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	36
Mynd 55.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	36
Mynd 56.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	36
Mynd 57.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	37
Mynd 58.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	37
Mynd 59.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	37
Mynd 60.	Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	37
Mynd 61.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	38
Mynd 62.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	38
Mynd 63.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	38
Mynd 64.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	39
Mynd 65.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	39
Mynd 66.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	39
Mynd 67.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	39
Mynd 68.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	40
Mynd 69.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	40
Mynd 70.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	40
Mynd 71.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	40
Mynd 72.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	41
Mynd 73.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	41
Mynd 74.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	41
Mynd 75.	Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	41
Mynd 76.	Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	42
Mynd 77.	Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	42
Mynd 78.	Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	42
Mynd 79.	Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	43
Mynd 80.	Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	43

Mynd 81.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	43
Mynd 82.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	43
Mynd 83.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	44
Mynd 84.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	44
Mynd 85.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	44
Mynd 86.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	44
Mynd 87.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	45
Mynd 88.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	45
Mynd 89.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	45
Mynd 90.	Pingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	45
Mynd 91.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.....	46
Mynd 92.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.....	46
Mynd 93.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.....	46
Mynd 94.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	47
Mynd 95.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	47
Mynd 96.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	47
Mynd 97.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	47
Mynd 98.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	48
Mynd 99.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	48
Mynd 100.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	48
Mynd 101.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	48
Mynd 102.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	49
Mynd 103.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	49
Mynd 104.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	49
Mynd 105.	Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	49
Mynd 106.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.....	50
Mynd 107.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.....	50

Mynd 108.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	50
Mynd 109.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	51
Mynd 110.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	51
Mynd 111.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	51
Mynd 112.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	51
Mynd 113.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	52
Mynd 114.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	52
Mynd 115.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	52
Mynd 116.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	52
Mynd 117.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	53
Mynd 118.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	53
Mynd 119.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	53
Mynd 120.	Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	53
Mynd 121.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	54
Mynd 122.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	54
Mynd 123.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	54
Mynd 124.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	55
Mynd 125.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	55
Mynd 126.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	55
Mynd 127.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	55
Mynd 128.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	56
Mynd 129.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	56
Mynd 130.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	56
Mynd 131.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	56
Mynd 132.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	57
Mynd 133.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	57
Mynd 134.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	57

Mynd 135.	Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	57
Mynd 136.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	58
Mynd 137.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	58
Mynd 138.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	58
Mynd 139.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	59
Mynd 140.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	59
Mynd 141.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	59
Mynd 142.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	59
Mynd 143.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	60
Mynd 144.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	60
Mynd 145.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	60
Mynd 146.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	60
Mynd 147.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	61
Mynd 148.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	61
Mynd 149.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	61
Mynd 150.	Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	61
Mynd 151.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	62
Mynd 152.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	62
Mynd 153.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	63
Mynd 154.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	64
Mynd 155.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	64
Mynd 156.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	65
Mynd 157.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	65
Mynd 158.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	66
Mynd 159.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	66
Mynd 160.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	67
Mynd 161.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	67

Mynd 162.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	68
Mynd 163.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	68
Mynd 164.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	69
Mynd 165.	Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	69
Mynd 166.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	70
Mynd 167.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	70
Mynd 168.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	70
Mynd 169.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	71
Mynd 170.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	71
Mynd 171.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	71
Mynd 172.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	71
Mynd 173.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	72
Mynd 174.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	72
Mynd 175.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	72
Mynd 176.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	72
Mynd 177.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	73
Mynd 178.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	73
Mynd 179.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	73
Mynd 180.	Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	73
Mynd 181.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	74
Mynd 182.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	75
Mynd 183.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	76
Mynd 184.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	77
Mynd 185.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	78
Mynd 186.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	79
Mynd 187.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	80
Mynd 188.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	81

Mynd 189.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	82
Mynd 190.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	83
Mynd 191.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	84
Mynd 192.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	85
Mynd 193.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	86
Mynd 194.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	87
Mynd 195.	Drangsnes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	88
Mynd 196.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	89
Mynd 197.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	89
Mynd 198.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	89
Mynd 199.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	90
Mynd 200.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	90
Mynd 201.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	90
Mynd 202.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	90
Mynd 203.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	91
Mynd 204.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	91
Mynd 205.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	91
Mynd 206.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	91
Mynd 207.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	92
Mynd 208.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	92
Mynd 209.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	92
Mynd 210.	Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.	92
Mynd 211.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	93
Mynd 212.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.	93
Mynd 213.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.	93
Mynd 214.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	94
Mynd 215.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.	94

Mynd 216.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	94
Mynd 217.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	94
Mynd 218.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	95
Mynd 219.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	95
Mynd 220.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	95
Mynd 221.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	95
Mynd 222.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	96
Mynd 223.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.....	96
Mynd 224.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	96
Mynd 225.	Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.....	96

Formáli

Hér á eftir eru sýndar niðurstöður mats á endurkomuhæðum 20-, 50- og 200-ára sjávarflóða (þ.e. sjávarflóða með 5 %, 2 % og 0,5 % árslíkur) við Íslands strendur. Sýnd er möguleg útbreiðsla sjávarflóða af þessum þremur ólíku stærðargráðum fyrir núverandi aðstæður og árin 2100 og 2150. Til framtíðar eru tvær sviðsmyndir notaðar; SSP5-8.5 og SSP5-8.5LC. Aðferðinni er lýst í skýrslunni *Mat á sjávarstöðuhækkun og útbreiðslu óveðursflóða* (Guðrún Elín Jóhannsdóttir o.fl., 2025). Verkefnið sem þar er kynnt er framhald af verkefni sem kynnt var í skýrslunni *Mat á endurkomutíma óveðursflóða reiknað með Delft3D-FM* (Halldór Björnsson o.fl., 2022).

Í ofangreindum skýrslum má finna umræðu um kosti og galla aðferðarinnar og hvernig túlka má kortin, en mikilvægt er að hafa annmarka aðferðarinnar í huga við túlkun kortanna. Þessi kort sýna ekki útbreiðslu einstakra flóða heldur eru hugsuð sem töl til þess að finna lágsvæði þar sem sjávarflóðahætta kann að vera fyrir hendi á samræmdan hátt fyrir landið í heild sinni. Mikil óvissa fylgir niðurstöðunum, sérstaklega þegar litið er til framtíðar. Því er ekki ráðlegt að taka kortin bókstaflega fyrir einstaka byggingar og hverfi. Þau sýna hins vegar vel áhrif hækkunar sjávarstöðu á mögulega útbreiðslu strandflóða, og sýna einnig á hvaða svæðum landslag og landhalli eru slík að sjávarstöðuhækkun geti valdið tjóni, - og hvar landhalli er slíkur að hættan sé hverfandi. Á grundvelli þessara verkefna má forgangsraða stöðum sem þarf að gera ítarlegt hættumat fyrir, þar sem uppgangur flóða er hermdur og tekið er tillit til fleiri áhrifaþátta á hverjum stað en gert er í þessu mati.


Niðurstöður verkefnisins eru birtar í röð fylgiskjala sem flokkuð eru eftir landshlutum, auk sérstaks fylgiskjals þar sem birt eru landshlutakort (sjá töflu 1). Öll strandsvæði landsins má sjá á landshlutakortum (yfirlitskortum). Í hinum fylgiskjölunum eru sýnd a.m.k. 15 kort af öllum byggðarkjörnum landsins við ströndina. Þar er byggðarkjörnunum raðað í röð réttisælis umhverfis landið. Í töflu aftast í skjölunum sést á hvaða kortum hver byggðarkjarni fyrir sig kemur fyrir (sjá töflu 2). Niðurstöðurnar eru einnig birtar á Loftslagsatlas Íslands (<https://www.loftslagsatlas.is>). Hér eru birtar niðurstöður fyrir Vestfirði.

Tafla 1. Yfirlit yfir þá byggðarkjarna sem finna má sérstök kort af í hverju fylgiskjali fyrir sig. Byggðarkjörnum er raðað í röð réttisælis umhverfis landið.


Nafn fylgiskjals	Byggðarkjarnar frá og með	Byggðarkjarnar til og með
Yfirlitskort		
Höfuðborgarsvæðið	Hafnarfjörður	Grundarhverfi
Vesturland	Akranes	Búðardalur
Vestfirðir	Reykholar	Hólmavík
Norðvesturland	Borðeyri	Hofsós
Norðausturland	Siglufjörður	Bakkafjörður
Austurland	Vopnafjörður	Djúpivogur
Suðurland og Suðurnes	Höfn í Hornafirði	Vogar

Þetta er fylgiskjal skýrslunnar:


Guðrún Elín Jóhannsdóttir, Halldór Björnsson, Guðfinna Aðalgeirsdóttir, Berglind Pétursdóttir og Ragnar Heiðar Þorvaldsson (2025). *Mat á sjávarstöðuhækkun og útbreiðslu óveðursflóða* (skýrsla nr. VÍ2025-012). Veðurstofa Íslands.




Mynd 1. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 3. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 2. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 4. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 6. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 5. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 7. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 8. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 10. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 9. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 11. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 12. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 14. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 13. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 15. Reykhólar. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 16. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 17. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 18. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 19. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 20. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 21. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 22. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 23. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 24. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 25. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 26. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 27. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 28. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 29. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 30. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bildudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 31. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% ársflukur) við núverandi aðstæður.



Mynd 33. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% ársflukur) við núverandi aðstæður.



Mynd 32. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% ársflukur) við núverandi aðstæður.




Mynd 34. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 35. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 36. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 37. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 38. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 39. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 40. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 41. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 42. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 43. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 44. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 45. Patreksfjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 46. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 48. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 47. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 49. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 51. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 50. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 52. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 53. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 55. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 54. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 56. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 57. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 58. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 59. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 60. Tálknafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 61. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 63. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.



Mynd 62. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 64. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 66. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 65. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 67. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 68. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 70. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 69. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 71. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 72. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 74. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 73. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 75. Bíldudalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 76. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.



Mynd 78. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.



Mynd 77. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.



Mynd 79. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 81. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 80. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 82. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 83. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 85. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 84. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 86. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 87. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 89. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 88. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 90. Þingeyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 91. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 93. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 92. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 94. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 96. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 95. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 97. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 98. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 100. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 99. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 101. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 102. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 104. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 103. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 105. Flateyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 106. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 108. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 107. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 109. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 110. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 111. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 112. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 113. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 114. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 115. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 116. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 117. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 118. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 119. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 120. Suðureyri. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 121. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 123. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 122. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 124. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 126. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 125. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 127. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 128. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 130. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 129. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 131. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 132. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 134. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 133. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 135. Bolungarvík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 136. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 138. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 137. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 139. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 141. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 140. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 142. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 143. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 145. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 144. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 146. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 147. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 149. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 148. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 150. Hnífsdalur. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 151. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 152. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 153. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 154. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 155. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 156. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 157. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 158. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 159. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 160. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 161. Ísafjörður. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 162. Ísafjörður: Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 163. Ísafjörður: Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 164. Ísafjörður: Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 165. Ísafjörður: Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 166. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 168. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.



Mynd 167. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 169. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 171. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 170. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 172. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 173. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 175. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 174. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 176. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 177. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 179. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 178. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 180. Súðavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 181. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 182. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 183. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 184. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 185. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 186. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 187. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 188. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 189. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 190. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 191. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 192. Drangsnestungur og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 193. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 194. Dranganes og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 195. Drangsnæs og Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 196. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% ársflukur) við núverandi aðstæður.



Mynd 198. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% ársflukur) við núverandi aðstæður.



Mynd 197. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% ársflukur) við núverandi aðstæður.



Mynd 199. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 201. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 200. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 202. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 203. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 205. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 204. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 206. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 207. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 208. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.




Mynd 209. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 210. Drangsnes. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 211. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% ársflkur) við núverandi aðstæður.



Mynd 212. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% ársflkur) við núverandi aðstæður.




Mynd 213. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% ársflkur) við núverandi aðstæður.



Mynd 214. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 216. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 215. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 217. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 20 ára endurkomutíma (5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.




Mynd 218. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% ársflukur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 220. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% ársflukur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 219. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% ársflukur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 221. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 50 ára endurkomutíma (2% ársflukur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 222. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 224. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2100 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.



Mynd 223. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5.



Mynd 225. Hólmavík. Möguleg útbreiðsla sjávarflóðs sem hefur 200 ára endurkomutíma (0,5% árslíkur) árið 2150 miðað við sviðsmynd SSP5-8.5LC.

Tafla 2. Byggðarkjarnar í stafrófsröð ásamt myndanúmerum og blaðsíðutölum.

Staður	Myndir nr.	Bls.
Bíldudalur	16 - 30, 61 - 75	15 - 29, 38 - 41
Bolungarvík	121 - 135	54 - 57
Drangsnes	181 - 210	74 - 92
Flateyri	91 - 105	46 - 49
Hólmavík	181 - 195, 211 - 225	74 - 88, 93 - 96
Hnífsdalur	136 - 150	58 - 61
Ísafjörður	151 - 165	62 - 69
Patreksfjörður	16 - 45	15 - 33
Reykhólar	1 - 15	11 - 14
Suðureyri	106 - 120	50 - 53
Súðavík	166 - 180	70 - 73
Tálknafjörður	16 - 30, 46 - 60	15 - 29, 34 - 37
Þingeyri	76 - 90	42 - 45